


CUT The Dividers Catalog Vol.3



Contents

パターンデザインとレギュラーサイズ	01
cut101d forty-five	02
cut102d samidare	05
cut103d sasame-koshi	08
cut104d dublin	11
cut105d enigma	14
cut106d komorebi	17
ファブリック・オプションと仕様	20
設置アクセサリ	21
お問い合わせ先	22

パターンデザインとレギュラーサイズ

cut101d | forty-five



1000 x 2200mm




1500 x 2200mm




2000 x 2200mm


cut102d | samidare



1000 x 2200mm




1500 x 2200mm




2000 x 2200mm


cut103d | sasame-koshi



1000 x 2200mm




1500 x 2200mm




2000 x 2200mm


cut104d | doublin



1000 x 2200mm




1500 x 2200mm




2000 x 2200mm


cut105d | enigma



1000 x 2200mm




1500 x 2200mm




2000 x 2200mm


cut106d | komorebi



1000 x 2200mm




1500 x 2200mm



2000 x 2200mm

cut101d forty-five






cut102d samidare






cut103d sasame-koshi








cut104d doublin









cut105d enigma







cut106d komorebi








ファブリック・オプションと仕様

Gemini

Harmony



Fabric Name	Colors	Maximum Width (mm)	Material	Weight (g/m ²)
Gemini	Black Dark Brown Beige	2000	100% Polyester	470
Harmony	Black Warm Grey	2000		237


* 全ての素材において日本国内における防災認証済みです。

* 米国におけるテキスタイル業界標準のASTM E-84 テストにおいて、FSI(Flame Spread Index) 及びSDI(Smoke Development Index)の双方において、最高性能を示すClass 1 A認証済みです。

* All our fabrics have passed the flammability certification in Japan

* Class 1/A with FSI(Flame-Spread Index) and SDI(Smoke Development Index) in ASTM E 84 Testing

設置アクセサリ



- 《注意事項》
- ① スライディングレールの最大長は2400mmです。レールの長さが2400mmを超える場合、分割連結方式となります。分割するレールは最適な寸法で組み合わせさせていただきます。
 - ② スライディング・システムの構築には、スライディング・ユニットと別売のレールが必要となります。
 - ③ forty-five, samidareは、デザイン上スライディング・システムには適しません。また、sasame-koshiも操作環境やサイズなどによってスライディング・システムに適さない場合がございます。スライディング・システム構築をご検討の際は、事前にご相談ください。
 - ④ ワイヤー・ユニット及びスライディング・ユニットで使用するブラケット(アルミニウム製)に、無償でスクリーンと同色同素材の布を貼る使用もお選びいただけます。

お問い合わせ先:

CUT Japan LLC

604-0025 京都市中京区上妙覚寺町226

t: 075-253-0022 f: 075-253-0012 email: info@cut-japan.com www.cut-japan.com